MSB5000 ZENER BARRIERS Selection Guide


MSB5000 齐纳式安全栅 选型手册





Maxonic 万讯


Maxonic 万讯

SHENZHEN MAXONIC AUTOMATION CONTROL CO.,LTD




40
14.5
11.5
85
12
70
25
12
14.5
11.5
7.5
55



55
76
10
3~ø4.5



□□□□□□□MSB502 00□MSB502 0□MSB50 500

□□

□□□□



□□□□□□□□□ □□□□□


□□□□□


□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□	□□ □	□□ □□□	□□□□□	□□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□	□□ □	□□□ □□	□□□□□	□□□□□□□	□□□□□□
□□□□□□□□□□	□□ □□□□□□	□□□□	□□ □	□□□ □□	□□□□□	□□□□□□	□□□□□□

□□□□□

□□	□□ □□□ □□	□□□□□□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□	□□□□□

□□□□






□□□□□□□MSB50 00□MSB50 0

□□□

□□□□



□□□□□□□□□ □□□□□


□□□□□


□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□	□□□□	□□ □	□□ □□□	□□□□□	□□□□□ □□	□□□□□
	□□ 4□□□□	□□□□	□□ □	□ □□□	□□□	□	□
□□□□□□□□□	□□ □□□□□	□□□□	□□ □	□□□ □□	□□□□□	□□□□□ □□	□□□□□□
	□□ □□□□□	□□□□	□□ □	□ □□□	□□□	□	□

□□□□□

□□	□□ □□□ □□	□□ □□□ □□	□□□□□□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□
□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□

□□□□





□□□□□□□MSB5055

□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

